الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
طاقة مثمرة

قائمة فحص يومية – الرافعة الشوكية
DAILY HSE CHECKLIST – FORKLIFT

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Inspection Dates (From: To) : 30.8.25 TO 5.9

Contractor : P.S.P.C.W Facility / Equipment Info. : FORKLIFT 10TON Responsible Person :

SN	قائمة الفحص Check Item		Dates – التاريخ							ملاحظات Notes
			30.8	31.8	1.9	2.9	3.9	4.9	5.9	
1	شهادات الفحص/التراخيص	Inspection Certificates/Licenses	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	رخصة المشغل/شهادة التدريب	Operator License/Training Certificate	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	الإطارات، صواميل ومسامير العجلات	Tires, Wheel Nuts, and Bolts	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	الفرامل والتوجيه	Brakes and Steering	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	الشوكات، السارية والسلاسل	Forks, Mast, and Chains	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	السعة القصوى وجداول الأحمال مرئية	Load Capacity and Charts Visible	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	السوائل الهيدروليكية والخراطيم / لا تسريب	Hydraulic Fluid and Hoses / No leaks	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	البطارية مؤمنة والأسلاك	Battery Secure and Wiring	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	الأنوار، الكلاكس، إنذار الرجوع، التحذير	Lights, Horn, Reverse Alarm, Beacon	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	أحزمة المروحة والأغطية (الزيت، الديزل)	Fanbelt, Caps (Oil, Diesel) Secure	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	مستويات الزيت/سائل التبريد والتسريبات	Oil/Coolant Levels and Leaks	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	آلية الرفع	Hoisting Mechanism	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	حزام الأمان وحالة المقعد	Safety Belt and Seat Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	حالة دواسات القدم والمقابض	Pedal Rubbers and Levers	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	المفاتيح وأجهزة القياس	Control Switches and Gauges	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	مستوى الزيت الهيدروليكي	Hydraulic Oil Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	خزان الديزل/البنزين مؤمن	Diesel/Petrol Tank Secure	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية	Fire Extinguisher and First Aid Kit	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	متابعة جدول التشحيم	Lubrication Schedule Followed	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	إيقاف الطوارئ وأجهزة الأمان	Emergency Stop and Safety Devices	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		فحصت بواسطة Inspected By – المشغل Operator								
		مسئول السلامة HSE Representative								

√ جيد Good
X غير جيد Poor
O غير مطبق Not Applicable

الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
طاقة متجددة

قائمة فحص يومية – الرافعة الشوكية
DAILY HSE CHECKLIST – FORKLIFT

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Inspection Dates (From: To) : 6.9.25 To 12.9

Contractor : P.S.P.C.W Facility / Equipment Info. : FORKLIFT 10 TON Responsible Person :

SN	قائمة الفحص Check Item		Dates – التاريخ							ملاحظات Notes
			6.9	7.9	8.9	9.9	10.9	11.9	12.9	
1	شهادات الفحص/التراخيص	Inspection Certificates/Licenses	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	رخصة المشغل/شهادة التدريب	Operator License/Training Certificate	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	الإطارات، صواميل ومسامير العجلات	Tires, Wheel Nuts, and Bolts	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	الفرامل والتوجيه	Brakes and Steering	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	الشوكات، السارية والسلاسل	Forks, Mast, and Chains	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	السعة القصوى وجداول الأحمال مرئية	Load Capacity and Charts Visible	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	السوائل الهيدروليكية والخراطيم / لا تسريب	Hydraulic Fluid and Hoses / No leaks	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	البطارية مؤمنة والأسلاك	Battery Secure and Wiring	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	الأنوار، الكلاكس، إنذار الرجوع، التحذير	Lights, Horn, Reverse Alarm, Beacon	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	أحزمة المروحة والأغطية (الزيت، الديزل)	Fanbelt, Caps (Oil, Diesel) Secure	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	مستويات الزيت/سائل التبريد والتسريبات	Oil/Coolant Levels and Leaks	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	آلية الرفع	Hoisting Mechanism	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	حزام الأمان وحالة المقعد	Safety Belt and Seat Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	حالة دواسات القدم والمقابض	Pedal Rubbers and Levers	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	المفاتيح وأجهزة القياس	Control Switches and Gauges	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	مستوى الزيت الهيدروليكي	Hydraulic Oil Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	خزان الديزل/البنزين مؤمن	Diesel/Petrol Tank Secure	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية	Fire Extinguisher and First Aid Kit	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	متابعة جدول التشحيم	Lubrication Schedule Followed	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	إيقاف الطوارئ وأجهزة الأمان	Emergency Stop and Safety Devices	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		فحصت بواسطة Inspected By: المشغل Operator								
		مسئول السلامة HSE Representative								

√ جيد Good
X غير جيد Poor
O غير مطبق Not Applicable

الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
طاقة مثمرة

قائمة فحص يومية – الرافعة الشوكية
DAILY HSE CHECKLIST – FORKLIFT

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Inspection Dates (From: To) : 13-9-25 To 19-9

Contractor : P.SP.clw Facility / Equipment Info. : FORKLIFT 10 TON Responsible Person : Abdjen

SN	قائمة الفحص Check Item		Dates – التاريخ							ملاحظات Notes
			13-9	14-9	15-9	16-9	17-9	18-9	19-9	
1	شهادات الفحص/التراخيص	Inspection Certificates/Licenses	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	رخصة المشغل/شهادة التدريب	Operator License/Training Certificate	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	الإطارات، صواميل ومسامير العجلات	Tires, Wheel Nuts, and Bolts	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	الفرامل والتوجيه	Brakes and Steering	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	الشوكات، السارية والسلاسل	Forks, Mast, and Chains	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	السعة القصوى وجداول الأحمال مرئية	Load Capacity and Charts Visible	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	السوائل الهيدروليكية والخراطيم / لا تسريب	Hydraulic Fluid and Hoses / No leaks	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	البطارية مؤمنة والأسلاك	Battery Secure and Wiring	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	الأنوار، الكلاكس، إنذار الرجوع، التحذير	Lights, Horn, Reverse Alarm, Beacon	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	أحزمة المروحة والأغطية (الزيت، الديزل)	Fanbelt, Caps (Oil, Diesel) Secure	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	مستويات الزيت/سائل التبريد والتسريبات	Oil/Coolant Levels and Leaks	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	آلية الرفع	Hoisting Mechanism	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	حزام الأمان وحالة المقعد	Safety Belt and Seat Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	حالة دواسات القدم والمقابض	Pedal Rubbers and Levers	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	المفاتيح وأجهزة القياس	Control Switches and Gauges	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	مستوى الزيت الهيدروليكي	Hydraulic Oil Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	خزان الديزل/البنزين مؤمن	Diesel/Petrol Tank Secure	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية	Fire Extinguisher and First Aid Kit	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	متابعة جدول التشحيم	Lubrication Schedule Followed	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	إيقاف الطوارئ وأجهزة الأمان	Emergency Stop and Safety Devices	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

✓	جيد	Good
X	غير جيد	Poor
O	غير مطبق	Not Applicable

فحصت بواسطة Inspected By		
	المشغل Operator	
	مسئول السلامة HSE Representative	

الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
طاقة مثمرة

قائمة فحص يومية – الرافعة الشوكية
DAILY HSE CHECKLIST – FORKLIFT

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Inspection Dates (From: To) : 20-9-25 To 26-9

Contractor : PSP-CIW Facility / Equipment Info. : FORKLIFT 10 TON Responsible Person : Nasir

SN	قائمة الفحص Check Item		Dates – التاريخ 20-9	21-9	22-9	23-9	24-9	25-9	26-9	ملاحظات Notes
1	شهادات الفحص/التراخيص	Inspection Certificates/Licenses	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	رخصة المشغل/شهادة التدريب	Operator License/Training Certificate	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	الإطارات، صواميل ومسامير العجلات	Tires, Wheel Nuts, and Bolts	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	الفرامل والتوجيه	Brakes and Steering	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	الشوكات، السارية والسلاسل	Forks, Mast, and Chains	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	السعة القصوى وجداول الأحمال مرئية	Load Capacity and Charts Visible	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	السوائل الهيدروليكية والخراطيم / لا تسريب	Hydraulic Fluid and Hoses / No leaks	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	البطارية مؤمنة والأسلاك	Battery Secure and Wiring	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	الأنوار، الكلاكس، إنذار الرجوع، التحذير	Lights, Horn, Reverse Alarm, Beacon	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	أحزمة المروحة والأغطية (الزيت، الديزل)	Fanbelt, Caps (Oil, Diesel) Secure	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	مستويات الزيت/سائل التبريد والتسريبات	Oil/Coolant Levels and Leaks	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	آلية الرفع	Hoisting Mechanism	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	حزام الأمان وحالة المقعد	Safety Belt and Seat Condition	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	حالة دواسات القدم والمقابض	Pedal Rubbers and Levers	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	المفاتيح وأجهزة القياس	Control Switches and Gauges	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	مستوى الزيت الهيدروليكي	Hydraulic Oil Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	خزان الديزل/البنزين مؤمن	Diesel/Petrol Tank Secure	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية	Fire Extinguisher and First Aid Kit	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	متابعة جدول التشحيم	Lubrication Schedule Followed	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	إيقاف الطوارئ وأجهزة الأمان	Emergency Stop and Safety Devices	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		فحصت بواسطة Inspected By – المشغل Operator	Nic	Nic	Nic	Nic	Nic	Nic		
		مسئول السلامة HSE Representative								

√ جيد Good
X غير جيد Poor
O غير مطبق Not Applicable